ePrinter HP Designjet série T920



ePrinter ligada à Web com novo desenho e com uma inovadora facilidade de utilização.



Desfrute de uma experiência de utilizador inovadora.

- Elimine a desorganização na saída e consiga impressões planas e agrupadas graças ao tabuleiro de saída de empilhamento.
- Obtenha controlo total: monitorize os rolos de suporte, visualize o estado da impressora no ecrá táctil e monitorize as tarefas durante a impressão.
- Carregue rolos de papel sem esforço, mesmo sentado, com o carregamento de rolo à frente e alinhamento automático do rolo.
- Poupe espaço com uma impressora compacta de 914 mm (36 pol.) concebida com uma superfície plana para verificação rápida das suas impressões.

Consiga impressões rápidas e de qualidade desde a primeira vez.

- Impressão rápida: crie impressões profissionais A1 em 21 segundos e agrupe tarefas com o tabuleiro de saída de empilhamento.
- Conclua o seu trabalho com mais eficiência ao imprimir correctamente desde o início, graças a pré-visualizações de impressão fiéis.
- Consiga pretos intensos, cinzentos neutros definidos e cores vívidas com seis tintas HP originais e a cabeça de impressão HP.
- Lide facilmente com ficheiros complexos com até 32 GB de memória virtual, HP-GL/2 e suporte PDF² para a maioria dos sistemas operativos.

Imprima a partir de praticamente qualquer lugar.

- Utilize o seu smartphone ou tablet Apple® ou Android™ para imprimir a partir de qualquer lugar¹.
- Aceda e imprima projectos a partir da nuvem quando não está no escritório utilizando o HP Designjet ePrint & Share¹.
- Guarde automaticamente cópias dos seus projectos na nuvem quando imprimir com o HP Designjet ePrint & Share¹.
- Imprima sem controladores utilizando um dispositivo USB ou envie os projectos directamente do e-mail para a sua ePrinter HP Designjet T920¹.

¹Requer uma conta HP Designjet ePrint & Share, ligação à Internet para a impressora e dispositivo ligado à Internet. Quando utilizar a aplicação móvel HP Designjet ePrint & Share, são necessários um dispositivo compatível Apple® IOS ou Android™ e ligação à Internet. Podem aplicar-se custos de ligação ou de dados. Os tempos de impressão podem variar. 2 GB de armazenamento temporário por conta. Para obter mais informações, visite www.hp.com/go/eprintandshare.

²Apenas incluído com impressora PostScript.



- 1. Com Aurasma instalado, vá ao canal HP Designjet em http://auras.ma/s/ke25m
- 2. Sem Aurasma instalado, transfira-o em:
- a. Google Play http://auras.ma/s/android
- b. Apple Store http://auras.ma/s/ios

Após a transferência, vá ao canal HP Designjet em http://auras.ma/s/ke25m

3. Abra a aplicação e indique a imagem para visualizar o vídeo HP Designjet

ePrinter HP Designjet série T920

Especificações técnicas

Imprimir	
Desenhos de linha	21 seg./página, 120 A1 impressões por hora
Resolução de impressão	Até 2400 x 1200 ppp optimizados e 1200 x 1200 ppp de entrada com Optimização Para Papel Fotográfico seleccionado
Margens (superior x inferior x esquerd direita)	a x Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm Folha: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Jacto de Tinta Térmico HP
Tipos de tinta	Baseados em tinta (C, G, M, pK, Y); baseado em pigmentos (mK)
Cores da tinta	6 (1 de cada: ciano, cinzento, magenta, preto mate, preto fotográfico, amarelo)
Gota de tinta	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Volume do cartucho de impressão	Tinteiro HP 727: ciano, cinzento, magenta, preto mate, preto fotográfico, amarelo (130 ml); preto mate (69 ml); ciano, cinzento, magenta, preto fotográfico, amarelo (40 ml)
Bocais da cabeça de impressão	9632
Cabeças de impressão	1 (ciano, cinzento, magenta, preto mate, preto fotográfico, amarelo)
Velocidade de impressão	120 A1 impressões por hora
Precisão de linha	+/- 0.1%
Largura mínima de linha	0,02 mm (enderecável HP-GL/2)
Largura de linha mínima garantida	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Comprimento máximo de impressão	91 m
Peso de impressão máximo	11,9 kg
Densidade óptica máxima	Densidade óptica preta máxima 2,15 (6 l *min)
Suportes	F F
Processamento	Entrada: alimentação automática de rolo de carregamento à frente; alimentação de folhas; Saída: tabuleiro de saída de empilhamento integrado (de A4 a A0, com até 50 A1-size de capacidade); cesto; sistema de corte automático
Tipos	Papel de impressão e couché (impressão, couché, couché grosso, couché super grosso com mate, colorido), papel técnico (vegetal, translúcido, velino), película (transparente, mate) papel fotográfico (acetinado, lustroso, semi-lustroso, mate, muito lustroso), auto-adesivo (aderente duas vistas, papel de interior, polipropileno e vinil)
Peso	60 a 328 g/m²
Formato	210 x 279 a 914 x 1219 mm
Espessura	Até 0,3 mm
Memória	
Standard	32 Gb de memória virtual
Disco rígido	320 GB e painel frontal para filas de trabalho disponíveis apenas para CR355A
Conectividade	
Interfaces (padrão)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Conector de anfitrião USB 2.0 de alta velocidade; (inclui um servidor de impressão Jetdirect incorporado)
Idiomas de impressão (padrão)	CR354A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR355A: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;
Controladores incluídos	CR354A: Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; CR355A: Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows; Controladores PostScript Windows, Linux e Mac;
Compatibilidade com siste	mas operativos
	Windows 8 Professional/Home (32 bits/64 bits); Windows Server 2012; Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32 bits/64 bits); Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32 bits/64 bits); Windows XP Professional/Home (32 bits/64 bits); Windows XP Professional/Home (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac 05 X v10.6, v10.7, v10.8; Linux (consulte hplip.net)
Requisitos recomendados	
Mac	Mac OS X v10.6: Processador Intel®; 1 GB de RAM; 5 GB de espaço disponível em disco rígido; Mac OS X v10.7: Processador Intel® Core™ 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 ou Xeon®; 2 GB de RAM; 7 GB de espaço disponível em disco rígido; Mac OS X v10.8: apenas suportado em modelos Mac específicos, OS X v10.6.8 ou posterior instalado, 2 GB de RAM; 8 GB de espaço disponível em disco rígido
Windows	Windows XP Professional/Home (SP2 ou superior): Gama Intel® Pentium® ou gama AMI K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 512 MB de RAM; 2 GB de espaço disponível em disco rígido
Variações ambientais	
Temperatura de funcionamento	5 até 40 ºC
Temperatura de armazenamento	-25 até 55 °C
Humidade de funcionamento	20 a 80% HR
Humidade de armazenamento	0 a 95% HR
Acústica	
Pressão sonora	47 dB(A)
Potência sonora	6,5 B(A)

Conteúdo da embala	-
CR354A	ePrinter HP Designjet T920 914 mm (36 pol.); cabeça de impressão; tinteiros; tabuleiro de empilhamento; suporte da impressora; eixo; guia de referência rápida; poster de configuração; software de inicialização; cabo de alimentação
CR355A	ePrinter PostScript HP Designjet T920 914 mm (36 pol.); cabeça de impressão; tinteiros; tabuleiro de empilhamento; suporte da impressora; eixo; guia de referência rápida; poster de configuração; software de inicialização; cabo de alimentação
Dimensões (l x p x a)	
Impressora	1399 x 693 x 950 mm
Embalado	1502 x 759 x 775 mm
Peso	
Impressora	87 kg
Embalado	112,5 kg
Consumo de energia	
Máximo	<120 watts (impressão); <260 watts (máximo); <4 watts / <7 watts com Digital Front End incorporado (inactivo); 0,1 watts (desligar automático); 0 watts (interruptor de desligar)
Requisitos de energia	Voltagem de entrada (selecção automática de escala): 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2 A máx. (corrente de pico)
Certificação	
Segurança	EU (conformidade LVD e EN60950-1); Rússia (GOST)
Electromagnético	Em conformidade com os requisitos Classe B UE (Directiva CEM)
Ambientais	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Sim
Garantia	
	Garantia limitada de 1 ano. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o país e a legislação local.

Informação para encomenda

Produto	
CR354A	ePrinter HP Designjet T920 914 mm
CR355A	ePrinter PostScript HP Designjet T920 914 mm
Acessórios	
C0E65A	Eixo de 36 pol. HP Designjet T9x0/Tx500
CN538A	Adaptador core de 3 polegadas HP Designjet
CQ654B	Scanner HP Designjet HD
Tintas para impressoras	
B3P06A	HP 727 Designjet Printhead
B3P13A	Tinteiro Ciano HP 727 Designjet de 40 ml
B3P14A	Tinteiro Magenta HP 727 Designjet de 40 ml
B3P15A	Tinteiro Amarelo HP 727 Designjet de 40 ml
B3P17A	Tinteiro Preto Fotográfico HP 727 Designjet de 40 ml
B3P18A	Tinteiro Cinzento HP 727 Designjet de 40 ml
B3P19A	Tinteiro Ciano HP 727 Designjet de 130 ml
B3P20A	Tinteiro Magenta HP 727 Designjet de 130 ml
B3P21A	Tinteiro Amarelo HP 727 Designjet de 130 ml
B3P22A	Tinteiro Preto Mate HP Designjet 727 de 130 ml
B3P23A	Tinteiro Preto Fotográfico HP 727 Designjet de 130 ml
B3P24A	Tinteiro Cinzento HP 727 Designjet de 130 ml
C1Q11A	Tinteiro Preto Mate HP Designjet 727 de 69 ml
C1Q12A	Tinteiro Preto Mate HP Designjet 727 de 300 ml *disponível até ao final do ano de 2013

Serviço e suporte

V7Y8ZE - Suporte de hardware HP Designjet T920-36in no dia útil seguinte, 3 anos
U7Y83E - Suporte de hardware HP Designjet T920-36in no dia útil seguinte, 4 anos
U7Y84E - Suporte de hardware HP Designjet T920-36in Hardware no dia útil seguinte, 5 anos
U7Y97E - Suporte de hardware HP Designjet T920-36in, 13x5, 4 horas, 3 anos
U7Y97E - Suporte de hardware HP Designjet T920-36in no dia útil seguinte, pós-garantia, 1 ano
U7Z06PE - Suporte de hardware HP Designjet T920-36in no dia útil seguinte, pós-garantia, 2 anos
U7Z05PE - Suporte de hardware HP Designjet T920-36in, 13x5, 4 horas, pós-garantia, 1 ano U7Y97E e U7Z05PE não disponíveis na Itália, Polónia e MEMA (excepto para a África do Sul e Israel).

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades através dos serviços HP Care Pack.



Para obter mais informação, visite http://www.hp.com/go/DesignjetT920

Para mais suportes e tamanhos para grandes formatos HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

4AA4-6321PTE Publicado na Europa, Médio Oriente e África Maio 2013



















